



PRESTAZIONI ECCELLENZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

DETERGENTI PROFESSIONALI

**MAD 537C  
MONO CIP**

## MONO CIP MONOPRODOTTO CAUSTICO PER C.I.P.

**MONO CIP** è un detergente caustico liquido a schiuma frenata. Il suo principio attivo rende indispensabile l'utilizzo del MONO CIP in tutti gli impianti CIP a recupero, interessate da scambio termico (pastorizzatori), nell'industria lattiero casearia e alimentare in genere. E' efficace sia sullo sporco di natura organica (sostanze grasse, azotate etc.) che sulle incrostazioni di natura inorganica (calcare, pietra di latte etc.) derivanti dal trattamento termico del latte o dalla sua trasformazione in derivati, lasciando le superfici pulite, brillanti e senza residui dopo il risciacquo finale. E' adatto per i sistemi automatici di controllo/dosaggio dei prodotti tramite conducibilità elettrica. MONO CIP con le proprietà di controllo schiuma, offre ECCELLENTI prestazioni di risciacquo.

### Dosi e modalità d'uso:

Da 1 a 3% nelle applicazioni CIP con una temperatura da 70° a 90°.

Da 0,5 a 2% nell'utilizzo mediante lavaggio a spruzzo o immersione.

NON UTILIZZARE SU ALLUMINIO E SUE LEGHE O SUPERFICI ZINCATE

### CARATTERISTICHE:

ASPETTO	LIQUIDO LEGGERMENTE VELATO BIANCO
ODORE	CARATTERISTICO
DENSITÀ 20°C	1,280 – 1,320
pH TAL QUALE	>14,00
SOLUBILITÀ	IN ACQUA IN TUTTE LE PROPORZIONI

I dati sopra riportati sono valori di produzione e non costituiscono specifica.

### COMPOSIZIONE CHIMICA (racc.CEE 89/542):

Sodio idrossido	15-30%
EDTA sale tetrasodico	1-5%
Poliacrilati	1-5%
Tensioattivi non ionici	<1-5%
Fosfonati	1-5%

### CONFEZIONAMENTO:

25 kg; 1300kg

R35: Provoca gravi ustioni. S26: in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. S27: togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati S28: In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. S36/37/39: Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. (se possibile mostrargli l'etichetta)

- DISINCROSTANTE
- SCHIUMA CONTROLLATA



Attenersi alle indicazioni contenute nella scheda e seguire attentamente le istruzioni e le avvertenze indicate sull'etichetta. In caso di necessità, richiedere scheda di sicurezza all'indirizzo:

[laboratorio@madersrl.com](mailto:laboratorio@madersrl.com)